Diseñadas para los días de trabajo más exigentes. Preparadas para lo que viene.

Impresoras **Xerox® MS831, MS832 y MS833**



xerox™

Potente rendimiento, sin complicaciones.

Impresoras Xerox® MS831, Xerox® MS832 y Xerox® MS833



A medida que crece su negocio, también aumentan las exigencias de sus equipos. Hay más documentos que gestionar, más flujos de trabajo que ejecutar y aún más información que proteger. Responder a estas exigencias no debería requerir una tecnología más grande y compleja.

Las impresoras Xerox® MS831, MS832 y MS833 están diseñadas para equipos de trabajo en crecimiento que necesitan sacar más partido de cada trabajo de impresión, combinando un potente rendimiento, una fiabilidad demostrada y un diseño bien pensado. Ofrecen a los equipos la confianza necesaria para afrontar cargas de trabajo exigentes y mantener el trabajo en marcha.

POTENCIA A GRAN ESCALA, DISEÑO INTELIGENTE

El rendimiento que necesita su equipo de trabajo. Sin costes innecesarios. Las impresoras Xerox® MS831, MS832 y MS833 ofrecen a los equipos de trabajo en crecimiento la confianza necesaria para afrontar las exigencias del día a día gracias a su gestión flexible de distintos soportes, su capacidad de papel ampliable y un rendimiento que mantiene el trabajo en marcha, todo ello desde dispositivos compactos y fáciles de gestionar.

CÉNTRESE EN LO QUE REALMENTE IMPORTA

Simplifique la impresión diaria con una pantalla táctil intuitiva que permite gestionar la impresora de forma rápida y sencilla. La compatibilidad con una amplia variedad de tipos y tamaños de papel le ayuda a producir desde documentos cotidianos hasta soportes especiales con total confianza.

RENDIMIENTO FIABLE. DÍA TRAS DÍA

Diseñadas para los equipos de trabajo más exigentes, estas impresoras ofrecen un rendimiento fiable, junto con la durabilidad y la facilidad de mantenimiento necesarias para mantener su negocio en funcionamiento. Los consumibles de larga duración, su construcción robusta y una gestión fiable del papel ayudan a minimizar las interrupciones, reducir el mantenimiento y maximizar la disponibilidad.

SEGURIDAD QUE MANTIENE EL RITMO

Las impresoras Xerox® combinan protección multicapa, un módulo de plataforma de confianza (TPM), cifrado avanzado, firmware seguro y compatibilidad con la autenticación de usuarios mediante tarjeta* para ayudar a proteger sus dispositivos, datos y documentos. Una arquitectura moderna, diseñada para admitir los nuevos estándares de criptografía poscuántica basada en hardware, ayuda a mantener protegida su información a medida que evolucionan las necesidades de seguridad.

* Se necesita un lector de tarjetas opcional.

DISEÑADAS PARA UN USO MÁS EFICIENTE DE LOS RECURSOS

Estas impresoras están fabricadas con más de un 65% de plástico reciclado posconsumo (PCR), incorporan modos integrados de ahorro de energía y cuentan con la certificación ENERGY STAR® y el registro EPEAT®. El programa de recogida de cartuchos de Xerox® ofrece a los clientes una forma sencilla de devolver los cartuchos usados para su reutilización, reacondicionamiento o reciclaje.



Configurada para adaptarse a sus necesidades de impresión.

Impresoras Xerox® MS831, MS832 y MS833

PANTALLA TÁCTIL EN COLOR DE 4,3 PULGADAS

Simplifica la gestión de la impresora con una navegación intuitiva y un acceso rápido a las funciones cotidianas.



ALIMENTADOR MULTIUSO DE 100 HOJAS

Admite soportes especiales y tamaños de papel personalizados.

BANDEJA DE 550 HOJAS


Admite papel de formato Carta, Legal y sobres.

Acabado:




APILADOR DE SALIDA DE ALTA CAPACIDAD

Mantiene juntos los trabajos de impresión de gran volumen en una única bandeja de salida, con capacidad para aproximadamente 1500 hojas.



ACABADORA CON GRAPADORA

Grapado en una posición para hasta 50 hojas, además de una bandeja de salida de 500 hojas con apilado con desplazamiento de los trabajos.



ACABADORA CON GRAPADORA Y PERFORADORA

Incluye todas las prestaciones de la acabadora con grapadora, además de perforación automática de 2, 3 o 4 orificios y grapado en dos posiciones, incluido el grapado en orientación horizontal.



BUZÓN DE 4 BANDEJAS

Ofrece cuatro bandejas de salida de 100 hojas para separar los trabajos y admite hasta tres unidades de buzón, con un total de 12 bandejas y 1200 hojas adicionales de capacidad de salida.

Accesorios opcionales:



UNIDAD DE ALMACENAMIENTO INTELIGENTE

Permite utilizar flujos de trabajo avanzados y soluciones integradas gracias a su almacenamiento inteligente de alto rendimiento.



LECTORES DE TARJETAS

Permiten una autenticación segura de los usuarios mediante tarjeta.



SOPORTE ELEVADOR

Eleva el equipo hasta la altura adecuada para configuraciones compatibles de instalación en el suelo y para la instalación de accesorios.



ARMARIO GIRATORIO

Armario de almacenamiento compacto con diseño giratorio que facilita el acceso y mejora la facilidad de uso.



SOPORTE DE IMPRESORA AJUSTABLE


Sitúa la impresora a una altura de trabajo cómoda e incorpora espacio de almacenamiento.



BASE CON RUEDAS


Permite mover fácilmente los equipos instalados en el suelo.

Alimentación de papel opcional:




BANDEJA DE 250 HOJAS

Añada hasta cuatro bandejas adicionales de 250 hojas para ampliar la capacidad.



BANDEJA DE 550 HOJAS

Añada hasta cuatro bandejas adicionales de 550 hojas para ampliar la capacidad.



BANDEJA BLOQUEABLE DE 550 HOJAS

Añada hasta cuatro bandejas bloqueables adicionales de 550 hojas para ayudar a proteger documentos confidenciales.



BANDEJA DE 2100 HOJAS

Añada una bandeja opcional de 2100 hojas para maximizar la capacidad. (Es necesaria la base con ruedas).

No se muestran todas las configuraciones en esta página.

Descubra las opciones disponibles para su configuración.

Impresoras Xerox® MS831, Xerox® MS832 y Xerox® MS833

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	XEROX® MS831	XEROX® MS832	XEROX® MS833
Funciones	Impresión		
Configuración[1]	**MS831e:** alimentador multiuso de 100 hojas, bandeja de 550 hojas, soluciones habilitadas (eSF)	**MS832e:** alimentador multiuso de 100 hojas, bandeja de 550 hojas, soluciones habilitadas (eSF)	**MS833e:** alimentador multiuso de 100 hojas, bandeja de 550 hojas, soluciones habilitadas (eSF)
Velocidad de impresión (máxima)[2]	55 ppm (Carta) / 52 ppm (A4)	65 ppm (Carta) / 61 ppm (A4)	70 ppm (Carta) / 66 ppm (A4)
Ciclo de trabajo mensual (máximo)	250 000 páginas	300 000 páginas	350 000 páginas
Volumen de impresión mensual recomendado (máximo)	50 000 páginas	75 000 páginas	100 000 páginas
Procesador	Procesador de 1 GHz de doble núcleo		
Memoria	Hasta 1 GB		
Almacenamiento	Unidad de almacenamiento inteligente (ISD) opcional, disco duro (USB) opcional		
Pantalla	Pantalla táctil en color de 4,3 pulgadas / 109,2 mm		
Conectividad	USB 2.0 de alta velocidad (posterior de tipo B; posterior y frontal de tipo A), Gigabit Ethernet, inalámbrico 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon		
Peso y dimensiones (alt. x anch. x prof.)	Peso: 25 kg / 55 lb, Anchura: 549,3 mm / 21,6 pulg.; Profundidad: 428 mm/16,9 pulg.; Altura: 441,5 mm / 17,4 pulg.		
Resolución de impresión	Calidad de imagen 1200 (1200x600 ppp) 1200x1200 ppp (máx.)		
Salida de la primera impresión (en solo)	4,5 segundos	4,2 segundos	4,0 segundos
Lenguajes de descripción de páginas	Emulación PostScript® 3, emulación PCL® 6, emulación PCL® 5, PCL® m y PDF		
Funciones de impresión	Interfaz de usuario de un toque, calidad de impresión, tipos de trabajo normal, seguro, guardado y de conjunto de muestra, a doble cara, orientación, clasificación, identificación de trabajos de impresión en los márgenes, modo borrador, varias en 1, diseño de folletos, marca de agua, estado de la bandeja y del tóner, rotación de la imagen 180 grados, configuración guardada, opciones Earth Smart		
Impresión móvil	Apple AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®		
Seguridad	Criptografía poscuántica basada en hardware, actualizaciones de firmware firmadas digitalmente, Módulo de plataforma de confianza (TPM 2.0), WPA3, TLS 1.3, Módulo criptográfico OpenSSL validado conforme a FIPS 140-3, gestión de certificados, restablecimiento de contraseñas seguro, filtrado de conexión TCP, filtrado de puertos, controles de acceso, impresión confidencial, borrado de memoria no volátil, puertos USB protegidos, restricciones de inicio de sesión, registro de auditoría, registro del sistema		
Controladores de impresión	Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 27, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print con la aplicación de soporte de impresión (PSA). Para obtener la información más reciente sobre las versiones admitidas de estos sistemas operativos, visite nuestra página de controladores y descargas e indique su equipo en www.support.xerox.com/es-es		
Administración de dispositivos	Servidor web integrado de Xerox®, software Xerox® CentreWare® Web, mensajes electrónicos de alerta, aplicación Xerox® Easy Assist, aplicación Experiencia de impresión y escaneado de Xerox®		

GESTIÓN DE SOPORTES[3]		
Entrada de papel	Bandeja de 550 hojas	550 hojas; Tamaños personalizados: de 76,2 x 148 mm a 216 x 360 mm (de 3 x 5,83 pulg. a 8,5 × 14 pulg.)
	Alimentador multifunción	100 hojas; Tamaños personalizados: de 76,2 x 127 mm a 216 x 360 mm (de 3 × 5 pulg. a 8,5 × 14 pulg.)
Entrada opcional	Bandeja de 250 hojas / Inserto	250 hojas; Tamaños personalizados: de 76,2 x 148 mm a 216 x 360 mm (de 3 x 5,83 pulg. a 8,5 x 14 pulg.)
	Bandeja de 550 hojas / Inserto / Bloqueable	550 hojas; Tamaños personalizados: de 76,2 x 148 mm a 216 x 360 mm (de 3 x 5,83 pulg. a 8,5 x 14 pulg.)
	Bandeja de 2100 hojas	2100 hojas; Tamaños personalizados: A5, A4, Carta, Legal, Folio, Oficio
Capacidad máxima de entrada de papel (hasta)		4400 hojas
Salida de papel		550 hojas
Acabado	Acabadora con grapadora y apilado con desplazamiento	Apilador de salida de 500 hojas, grapado de hasta 50 hojas, grapado en una posición y apilado con desplazamiento
	Acabadora con grapadora y perforadora	Apilador de salida de 500 hojas, grapado en varias posiciones de hasta 50 hojas y perforación de 2, 3 o 4 orificios integrada
	Apilador de salida de alta capacidad	Apilador de salida de 1500 hojas para impresión de gran volumen, compatible con tiradas de impresión desatendidas más largas y accesorios de acabado posteriores
	Buzón de 4 bandejas	Cuatro bandejas de salida de 100 hojas (400 hojas en total) para separar la salida de trabajos de buzón, copia e impresión, realizar el apilado con desplazamiento y organizar la salida de varios usuarios
Gramajes	Bandeja principal	60–220 g/m²
	Alimentador multifunción	60–220 g/m²
	Bandeja de 250 hojas	60–220 g/m²
	Bandeja de 550 hojas	60–220 g/m²
	Bandeja de 2100 hojas	60–135 g/m²

CONTENIDO DE LA CAJA

- Producto Xerox MS831/MS832/MS833
- Capacidad inicial preinstalada:
  - Cartucho de impresión negro: 7500 páginas[4]
- Guía de instalación
- Ficha de seguridad del producto
- Cable de alimentación

GARANTÍA

Garantía de 1 año (en función de la ubicación)

CERTIFICACIONES

Para consultar la lista más reciente de certificaciones, visite **xerox.com**.

OPCIONES Y CONSUMIBLES

Opciones

Bandeja de 250 hojas	097S05324
Inserto para bandeja de 250 hojas	097S05331
Bandeja de 550 hojas	097S05325
Inserto para bandeja de 550 hojas	097S05332
Bandeja bloqueable de 550 hojas	097S05326
Bandeja de 2100 hojas	097S05327
Base con ruedas	497K26950
Soporte elevador	497K26970
Soporte de impresora ajustable	097S05315
Armario giratorio	097S05316
Apilador de salida de alta capacidad	097S05333
Buzón de 4 bandejas	097S05334
Acabadora con grapadora y apilado con desplazamiento	097S05335
Acabadora con grapadora y perforadora	097S05336
Teclado en inglés	497K26270
Lector de tarjetas (lector USB frontal sin contacto TWN4 MultiTech-P LEGIC)	497K26210
Lector de tarjetas (lector USB frontal sin contacto TWN MultiTech-PI)	497K25970
Unidad de almacenamiento inteligente (ISD) de 128 GB	097S05314
Kit de carcasa extraíble para disco duro (HDD)	497K26260
HDD de 500 GB (USB)	097N02467

Consumibles

- Cartucho de tóner negro original de Xerox de capacidad estándar (15 000 páginas)[4]
- Cartucho de tóner negro original de Xerox de gran capacidad (35 000 páginas)[4]
- Cartucho de tóner negro original de Xerox de capacidad extraalta (73 800 páginas)[4]*
- Unidad de impresión, 225 000 páginas

Los números de pieza de los consumibles están disponibles en xerox.com/regional-supplies

1 Algunos productos no están disponibles en determinadas áreas geográficas.

2 Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.

3 Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m². Las cifras varían en función del gramaje.

4 Rendimiento declarado de acuerdo con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento variará en función del tipo de imagen, la cobertura del área y la duración de los trabajos de impresión.

* No disponible para el modelo MS831.

Descúbralo en **www.xerox.es** y vea en acción cómo “we make work, work”.

©2026 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, CentreWare®, el logotipo de Xerox y el gráfico de destello son marcas comerciales de XRX Brandco LLC en los Estados Unidos y/o en otros países.
10/26 REF-1496501 BR43184 MS8BR-01SA EMC26096